kemplex

Catalogo prodotti

Product catalogue

kmp food machinery

Capacità e affidabilità italiane.

Italian capability and reliability.

Avancini, Kemplex e La Pastaia rappresentano l'eccellenza del Made in Italy nella produzione di macchine per la ristorazione professionale: un'ampia gamma di impastatrici a spirale, planetarie, sfogliatrici e macchine per la pasta fresca, prodotte e distribuite da KMP, che rispondono al meglio alle esigenze di ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panifici.

Avancini, Kemplex and La Pastaia represent the excellence of the Made in Italy in the machinery production for the professional restoration. The wide range of spiral mixers, planetary mixers, dough sheeters and machines for fresh pasta, produced and supplied by KMP, meet the needs of restaurants, pizzerias and bakeries.

Kemplex è riconosciuta dal 1986 come marchio solido e affidabile per il settore pasticceria. Il suo marchio di fabbrica sono le sfogliatrici, ma la gamma comprende anche le mescolatrici planetarie: tutti prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, costruiti con materiali scelti e frutto di una ricerca tecnologica che mette al centro efficacia e semplicità di utilizzo.

Kemplex is known since 1986 as a solid and reliable brand in the bakery sector. His trademark are the dough sheeters, but the product range also includes planetary mixers. All these products are characterized by an excellent value for money and they are manufactured with high-quality materials. They are the result of a technological research which focuses on effectiveness and ease of use.

DIAGRAMMA MISURE
SIZE DIAGRAM

Le misure del catalogo sono presentate nell'ordine **W, D, H** in cui **W** rappresenta la larghezza, **D** la profondità e **H** l'altezza. Dimensions of machines in this order: **W, D, H. W** represents width, **D** depth and **H** height.



kemplex

SFOGLIATRICI p. 6
DOUGH SHEETERS

MESCOLATRICI PLANETARIE p.11
PLANETARY MIXERS

IMBALLI p.14
PACKAGING

Attenzione! Le immagini inserite sono a scopo illustrativo: l'aspetto reale delle macchine potrebbe presentarsi differente in alcuni elementi.
Attention! The images shown are for illustrative purposes: the actual machines may show some differences.

SFOGLIATRICI
DOUGH SHEETERS

SF. B 500 SM

Manuale da banco larghezza piani 500mm
Manual table top with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph

Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1000x900x440
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 420x900x440
Peso | Weight	kg 63
Potenza motore Motor power	0,37 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Comando inversione rotazione rulli a joystick** | Joystick driven cylinder rotation reverse
- **Vano porta farina** | Flour basin

SF. B ECO

Manuale da banco larghezza piani 500 mm
Manual table top with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani | Table length
710 mm
950 mm

	SF. B ECO 710	SF. B ECO 950
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1480x870x600	mm 2000x870x600
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 650x870x730	mm 850x870x990
Peso | Weight	kg 90	kg 96
Potenza motore Motor power	0,55 kW	0,55 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Comando inversione rotazione tappeti a joystick** | Joystick driven belts reverse

SF. B 500

Manuale da banco larghezza piani 500mm
Manual table top with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani | Table length

710 mm

950 mm

	SF. B 500/710	SF. B 500/950
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1800x880x650	mm 2320x880x650
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 600x880x860	mm 690x880x1100
Peso | Weight	kg 117	kg 126
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Comando inversione manuale tappeti a barra** | Manual belt reverse bar
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions
- **Vano porta farina** | Flour basin

SF. 500

Manuale a basamento larghezza piani 500mm
Manual stand alone with 500mm table width
400V/50Hz/3Ph- 230V/50-60Hz/1Ph

Lunghezza piani | Table length

710 mm

950 mm

1200 mm

	SF. 500/710	SF. 500/950	SF. 500/1200
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1820x915x1160	mm 2350x915x1160	mm 2760x915x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 695x915x1460	mm 790x915x1720	mm 890x915x1920
Peso Weight	kg 150	kg 188	kg 194
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Velocità variabile** | Variable speed
- **Piani estraibili** | Removable side tables
- **Doppio comando inversione a pulsanti e pedale** | Reverse push buttons and pedal
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions

SF. 600

Manuale a basamento larghezza piani 600mm
Manual stand alone with 600mm table width
400V/50Hz/3Ph- 230V/50-60Hz/1Ph

Lunghezza piani | Table length
710 mm
950 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

	SF. 600/710	SF. 600/950	SF. 600/1200	SF. 600/1300	SF. 600/1400	SF. 600/1500
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 1820x1015x1160	mm 2350x1015x1160	mm 2760x1015x1160	mm 2980x1015x1160	mm 3180x1015x1160	mm 3380x1015x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 695x1015x1490	mm 790x1015x1750	mm 890x1015x1960	mm 970x1015x2060	mm 1020x1015x2150	mm 1070x1015x2250
Peso | Weight	kg 200	kg 208	kg 215	kg 220	kg 223	kg 227
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Velocità variabile** | Variable speed
- **Piani estraibili** | Removable side tables
- **Doppio comando inversione a pulsanti e pedale** | Reverse push buttons and pedal
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions

SF. 600 TC

Manuale a basamento larghezza piani 600mm per gruppo di taglio
Manual stand alone with 600mm table width prearranged for cutting station
400V/50Hz/3Ph - 230V/50-60hz/1Ph

Lunghezza piani Table length
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm

	SF. 600/1200 TC	SF. 600/1300 TC	SF. 600/1400 TC	SF. 600/1500 TC
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 2760x1015x1160	mm 2980x1015x1160	mm 3180x1015x1160	mm 3380x1015x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 890x1015x1960	mm 970x1015x2060	mm 1020x1015x2150	mm 1070x1015x2250
Peso | Weight	kg 212	kg 222	kg 225	kg 229
Potenza motore Motor power	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Velocità variabile** | Variable speed
- **Piani estraibili** | Removable side tables
- **Piano rinforzato e predisposto per gruppo di taglio** | Reinforced and prearranged table for cutting station
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions
- **Doppio comando inversione a pulsanti e pedale** | Reverse push buttons and pedal

- **Dispositivo taglio croissant std stampo a triangolo mm 140x130 (bxh)**
Cutting box equipped with std cutting rollers (triangular b mm 140 x h mm 130)

EASY 600

A basamento con joystick multifunzione larghezza piani 600mm
Stand alone with multifunction joystick 600mm table width
400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani
Table length

1200 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1400 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1500 mm - 2 Velocità | 2 speeds

	EASY 600/1200	EASY 600/1400	EASY 600/1500
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 2780x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 900x1010x1960	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
Peso Weight	kg 248	kg 255	kg 259
Potenza motore Motor power	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Joystick per comandare inversione tappeti e settaggio spessore** | Joystick to control belt reverse and thickness setting
- **Piani estraibili** | Removable side tables
- **Pedale inversione tappeti esterno** | External reverse belt pedal
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions

- **Inverter (200 V/monofase)** | Inverter (200 V/monofase)

EASY 600 TC

A basamento con joystick multifunzione larghezza piani 600mm per gruppo di taglio
Stand alone with multifunction joystick 600mm table width prearranged for cutting station
400V/50Hz/3Ph

Lunghezza piani
Table length

1200 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1400 mm - 2 Velocità | 2 speeds

1500 mm - 2 Velocità | 2 speeds

	EASY 600/1200 TC	EASY 600/1400 TC	EASY 600/1500 TC
Dimensioni aperta Machine sizes (open)	mm 2780x1010x1160	mm 3180x1010x1160	mm 3380x1010x1160
Dimensioni chiusa Machine sizes (closed)	mm 900x1010x1960	mm 980x1010x2150	mm 1060x1010x2250
Peso Weight	kg 248	kg 255	kg 259
Potenza motore Motor power	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW	1,1-0,66 kW

Configurazione di serie: | Standard configuration:
- **Joystick per comandare inversione tappeti e settaggio spessore** | Joystick to control belt reverse and thickness setting
- **Piano rinforzato e predisposto per gruppo di taglio** | Reinforced and prearranged table for cutting station
- **Sottopiani raccogli farina e prolunghe raccogli pasta** | Flour collecting trays, dough collection extensions
- **Pedale inversione tappeti esterno** | External reverse belt pedal
- **Piani estraibili** | Removable side tables

- **Inverter (200 V/monofase)** | Inverter (200 V/monofase)
- **Dispositivo taglio croissant std stampo a triangolo mm 140x130 (bxh)**
Cutting box equipped with std cutting rollers (triangular b mm 140 x h mm 130)

BANCO TT

Banco da taglio
Cutting table
400V/50Hz/3Ph

Dimensioni Sizes	mm 2120x850x890
Peso Weight	kg 150

Il banco viene fornito con cassettina di taglio (i rulli sono esclusi)
The cutting table is supplied with the cutting box (cutting rollers not included)

\+ **Accessori** | Accessories

Rulli di taglio Cutting rollers	in base a richiesta cliente besed on specific request

MESCOLATRICI PLANETARIE
PLANETARY MIXERS

Tutte le mescolatrici planetarie sono dotate di tre utensili: frusta, gancio e spatola.
All planetary mixers are equipped with three tools: whisk, hook and spatula.

PL 7

Mescolatrice da banco | Table top mixer

Dimensioni macchina Machine sizes	**W**230 - **D**410 - **H**420 mm
Peso Mass	19 kg
Potenza motore Motor power	500 W
Capacità Capacity	6,5 lt

Su richiesta | On request :
- Bacinella inox (supplementare) | Stainless steel basin (extra)

PL 10

Mescolatrice da banco | Table top mixer

Dimensioni macchina Machine sizes	**W**430 - **D**520 - **H**660 mm
Peso Mass	46 kg
Potenza motore Motor power	0,37 kW
Capacità Capacity	12 lt

Su richiesta | On request :
- Carrello | Trolley
- Bacinella inox (supplementare) | Stainless steel basin (extra)

PL 20

Trifase con variatore di velocità
Three-phase with speed variator

Dimensioni macchina Machine sizes	**W**650 - **D**650 - **H**950 mm
Peso Mass	93 kg
Potenza motore Motor power	0,55 kW
Capacità Capacity	20 lt

Su richiesta | On request :
- Carrello | Trolley
- Bacinella inox (supplementare) | Stainless steel basin (extra)
- Frusta a fili grossi | Whisk with thick wires

PL 40

Trifase con variatore di velocità
Three-phase with speed variator

Dimensioni macchina Machine sizes	**W**680 - **D**840 - **H**1360 mm
Peso Mass	230 kg
Potenza motore Motor power	1,5 kW
Capacità Capacity	40 lt

Su richiesta | On request :
- **Bacinella inox (supplementare)** | Stainless steel basin (extra)
- **Frusta a fili grossi** | Whisk with thick wires

IMBALLI

+ KEMPLEX

Sfogliatrice imballo con cartone paletizzato Dough sheeter carton box on pallet	
Sfogliatrice imballo con gabbia in legno / Banco TT Dough sheeter wooden crate / Table TT	
Sfogliatrice Genie 700 Dough sheeter Genie 70	
Mescolatrici planetarie PL 7 Planetary mixer PL 7	
Mescolatrici planetarie PL 10 Planetary mixer PL 10	
Mescolatrici planetarie PL 20 Planetary mixer PL 20	
Mescolatrici planetarie PL 40 Planetary mixer PL 40	

Scatola
Carton

Scatola su bancale
Carton on pallet

Cassa di legno
Wooden box

Gabbia di legno
Wooden crate

! **Il Costo relativo all'imballo di altri macchinari non indicati si comunica al momento dell'ordine**
packaging prices not specified above will be advised on confirmation of order

! **Merce resa f.co nostro stabilimento in via del Lavoro, 45 - z.i. Molina - 36034 Malo (VI) - Italy**
Delivery ex-works our factory in via del Lavoro, 45 - z.i. Molina - 36034 Malo (VI) - Italy

Attenzione! Le immagini inserite sono a scopo illustrativo: l'aspetto reale delle macchine potrebbe presentarsi differente in alcuni elementi.
Attention! The images shown are for illustrative purposes: the actual machines may show some differences

La ditta si riserve il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.
The company reserves the right to alter any detail without prior notice.

KMP Srl

Sede legale: Via del Lavoro, 45
z.i. Molina - 36034 Malo (VI)

+39 0445 637222
+39 0445 370307

mail: info@kmp.srl
pec: kmp.srl@legalmail.it

www.kmp.srl

Attenzione! Le immagini inserite sono a scopo illustrativo: l'aspetto reale delle macchine potrebbe presentarsi differente in alcuni elementi.
Attention! The images shown are for illustrative purposes: the actual machines may show some differences

La ditta si riserve il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.
The company reserves the right to alter any detail without prior notice.

KMP Srl

Sede legale: Via del Lavoro, 45
z.i. Molina - 36034 Malo (VI)

+39 0445 637222
+39 0445 370307

mail: info@kmp.srl
pec: kmp.srl@legalmail.it

www.kmp.srl

kmp
food machinery

avancini kemplex la pastaia